390086
LANACERA



Informação Geral

Número de material	390086
Tipo de luz	Candeeiro de teto
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	Cristal & Design
Classe de energia	E

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	155
Artigo Largura (em mm/in)	400
Artigo Comprimento (em mm/in)	965
Peso líquido (kg)	2,07

Material & Colour

Material da estrutura	aço, alumínio
cor e acabamento da estrutura	preto, ouro
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor

Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Watt 1	12,5
Watt 2	15,5
Max.Watt incl.transformador/driver	45W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	2
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	1800
Kelvin 1	3000
Cor da Luz 1	WARM WHITE
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista

Illuminant 2

Tipo Casquilho 2	LED
Tipo de lâmpada 2	LED
Lâmpadas incl. 2	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 2	2250
Kelvin 1	3000
Cor da Luz 1	WARM WHITE
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista

Reguladores de Luz Compatíveis

NR.08: 2873 - BERKER
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.53: 842800008 - KOPP
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
Nº 64: 506DA109 - ESCAPE
Nr.65: 506DA218 - FUGA
Nr.66: 506DA219 - FUGA



2 x 12,5 W	2 x 1800 lm	1 x 15,5 W	1 x 2250 lm

Sujeito a alterações técnicas

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide