94616

TORRETTA



Informação Geral

Número de material	94616
Tipo de luz	Aplique casa de banho
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	casa de banho
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Largura (em mm/in)	40
Artigo Comprimento (em mm/in)	350
Peso líquido (kg)	0,59
Dossel Comprimento (em mm/in)	200
Dossel Largura (em mm/in)	40
Dossel Altura (em mm/in)	28
Artigo Descarregamento (em mm/in)	75

Material & Colour

Material da estrutura	aço
cor e acabamento da estrutura	níquel-mate
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	7
Max.Watt incl.transformador/driver	8W
Duração nominal	25000

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	800
Kelvin 1	4000
Cor da Luz 1	WHITE
Lumen com cobertura	500
Duração nominal	25000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	5
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability light source/driver	LED passível de substituição pelos clientes, sem transformador incluído
Potência atribuída (0,1W precisão)	8,4
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

1 x 7 W IP44



Sujeito a alterações técnicas

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide