98492

AMONTILLADO



Informação Geral

Número de material	98492
Tipo de luz	Suspensão
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	E

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	1100
Artigo Largura (em mm/in)	85
Artigo Comprimento (em mm/in)	1160
Peso líquido (kg)	1,22

Material & Colour

Material da estrutura	alumínio, aço
cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	transparente
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	altura ajustável
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Watt 1	13,5
Max.Watt incl.transformador/driver	30W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	2
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	1750
Kelvin 1	3000
Cor da Luz 1	WARM WHITE
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista

Reguladores de Luz Compatíveis

NR.02: 434 - PEHA
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER
NR.16: 0307 00 - GIRA
NR.17: 433 HAB - PEHA
NR.18: 225 TDE - JUNG
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER
Nr.25: 225 NV DE - JUNG
Nr.26: 315GLE - ELKO
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA
Nr.33: ETD U2 - SCHALK
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER



2 x 13,5 W

2 x 1750 lm

Sujeito a alterações técnicas

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide